

Radom, dnia 02.06.2010 r.

Znak sprawy: 4/2010/ZP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zadanie „Budowa stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza9”

(wartość szacunkowa zamówienia przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Narutowicza 9
Kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu ul.Narutowicza 9
Do wiadomości: Robert Pankowski
26-600 Radom
POLSKA
Tel. +48 483851001
E-mail: mosir@mosir.radom.pl
Faks +48 483851003

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mosir.radom.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą**

Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Radom.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

W ramach inwestycji zaprojektowano następujące obiekty:

- a) nowa arena lekkoatletyczno – piłkarska zgodna z wymogami IAAF" i Regulaminem PZLA - II Klasa międzynarodowa oraz wytycznymi PZPN w tym uchwałą nr XVI1191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną - kategoria 1 do 2 (wraz z niezbędnym wyposażeniem).
- b) budynek trybuny "A" z zapleczem sportowym, socjalnym i usługowym oraz zadaszoną widownią dla 1875 widzów w tym 10 miejsc dla sędziów i 93 miejsca dla gości specjalnych,
- c) budynek trybuny "B" z zapleczem sportowo - lekkoatletycznym i widownią na około 1966 miejsc siedzących,
- d) jednokondygnacyjny budynek biurowy powiązany z istniejącym budynkiem Hali Sportowej. W budynku przewidziano recepcję z hallem i ośmioma pokojami biurowymi MOSiR,
- e) otwarty garaż dla 57 samochodów osobowych dla pracowników ośrodka i dla vipów o powierzchni 1460m² oraz pomieszczenia magazynowe. Przekrycie garażu stanowi jednocześnie główny plac dojazdowy z ulicy Narutowicza do trybuny „A”,
- f) pełnowymiarowe trawiaste boisko treningowe do piłki nożnej
- g) boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni 22x40m
- g) ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne
- h) bramki wejściowe i/lub kołowrotki z punktami kasowymi,
- i) infrastrukturę techniczną, w tym:
 - zjazdy z dróg publicznych (Narutowicza i Chałubińskiego), wewnętrzne place postojowe i manewrowe a także ciągi komunikacji pieszej i pieszo jezdnej,
 - uzbrojenie terenu (wod-kan., instalacje drenażowe, nawadniające płytę boiska głównego, oświetlenie terenu, boiska treningowego oraz oświetlenie transmisyjne płyty głównej boiska piłkarskiego, oświetlenie ewakuacyjne, iluminację obiektów, system nagłośnienia, monitoringu i informacji wizualnej oraz tablicę wyników).
- j) wyposażenie lekkoatletyczne stadionu (załącznik do SIWZ)

2.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Przebudowa istniejących obiektów sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu lekkoatletyczno- piłkarskiego” opracowana przez „ARCH-GEO Sp. z o.o.” w Ostrowcu Świętokrzyskim , na którą składają się następujące opracowania

- a) Projekt budowlany
 - Tom I - projekt zagospodarowania terenu
 - Tom II – projekt architektoniczno-budowlany obiektów kubaturowych
- b) Projekt wykonawczy - Część I Zagospodarowanie Terenu
 - Tom I - zagospodarowanie terenu (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
 - Tom II - uzbrojenie terenu (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
 - Tom III - instalacje elektryczne (zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)
- c) Projekt wykonawczy - Część II Trybuna „A”
 - Tom I - architektura i konstrukcja (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
 - Tom II - instalacje elektryczne (zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)
 - Tom III - instalacje sanitarne (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- d) Projekt wykonawczy - Część III Trybuna „B”
 - Tom I - architektura i konstrukcja (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
 - Tom II - instalacje elektryczne (zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)
 - Tom III - instalacje sanitarne (zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)
- e) Projekt wykonawczy - Część IV Budynek Administracyjny MOSiR i parking dwupoziomowy
 - Tom I - architektura i konstrukcja (zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
 - Tom II - instalacje elektryczne (zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)

- Tom III - instalacje sanitarne (zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)

f) Projekt wykonawczy - Część V Instalacje teletechniczne

- Tom I - instalacje teletechniczne zewnętrzne (zeszyty 1-2 , STWiORB)
- Tom II - instalacje teletechniczne ppoż (zeszyty 1-2 , STWiORB)
- Tom III - instalacje bezpieczeństwa nie pożarowego (zeszyt 1 , STWiORB)
- Tom IV - pozostałe instalacje teletechniczne (zeszyty 1-4 , STWiORB)
- Tom V - przedmiary

2.2.1 Zamawiający wyłącza z zakresu rzeczowego wykonanie :

1. robót budowlanych i wykończeniowych wykraczających poza stan surowy zamknięty poziomu 2 i 3 (siłownia , sauna , restauracja) owalnego budynku zlokalizowanego w szczycie trybuny „A” ,
2. instalacji klimatyzacyjnych i kurtyn elektrycznych trybuny „A” ,
3. aluminiowego systemu fasadowego trybuny „A” (w celu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych należy wykonać balustrady tarasowe) ,
4. wykonanie trybuny „B” ,
5. robót budowlanych i instalacyjnych powyżej poziomu stropu nad garażem budynku administracyjnego , za wyjątkiem dwóch kas biletowych ,
6. boiska treningowego i sztucznego (wraz z instalacjami odwodnienia i nawodnienia) ,
7. oświetlenia płyty boiska ,
8. części ogrodzenia , kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przedstawionych graficznie na rysunkach dokumentacji ,
9. kanalizacji teletechnicznej (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje kanalizacji pod planowanymi do wykonania ciągami pieszo-jezdnymi, oraz znajdującej się na arenie lekkoatletycznej i boisku głównym) ,
10. sygnalizacji pożarowej i DSO (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje zakresu niezbędnego dla spełnienia warunków wynikających z przepisów p.poż. dla elementów stanowiących przedmiot zamówienia.) ,
11. instalacji okablowania strukturalnego, (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje zakresu instalacji niezbędnej do organizacji i obsługi imprez sportowych.) ,
12. instalacji nagłośnienia i systemu monitoringu CCTV ,
13. dostawy i montażu tablicy świetlnej ,
14. wykonanie murawy na płycie boiska naturalną nawierzchnią trawiastą.

2.2.2 Zamawiający wskazuje następujące zmiany materiałowe :

1. zamiana stolarki aluminiowej na PCV
2. zamiana wełny mineralnej na styropian i bloczków Amer Blok na okładziny z płytek klinkierowych (dotyczy elewacji)
3. zamiana tynków silikatowych na mineralne
4. zamiana balustrad od strony boiska z projektowanych na balustrady z profili stalowych wypełnione siatkami , malowane proszkowo
5. zamiana instalacji PEX na PP
6. zamiana bezdotykowych baterii umywalkowych, paneli prysznicowych, spłuczek do pisuarów na dotykowe
7. zamiana płyt granitowych na placu wejściowym na płyty lub kostkę betonową.

Uwaga: 1 Wprowadzone w punktach 2.2.1 i 2.2.2 SIWZ zmiany, ograniczenia i uwagi stanowią równocześnie zmiany, ograniczenia i uwagi do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, oraz przedmiaru robót stanowiących załączniki do SIWZ .

W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako informację ułatwiającą oszacowanie ilości robót do wykonania przez Wykonawcę we własnym zakresie.

Uwaga: 2 Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Uwaga: 3 W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowlaną a wykonawczą należy przyjąć rozwiązania podane w "Projekcie wykonawczym". Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem i rozwinięciem „Projektu budowlanego”. Ponadto jest to dokumentacja powstająca później, a tym samym zawierająca rozwiązania ostateczne do realizacji przedmiotu zamówienia i tak należy interpretować wszelkie rozbieżności w zapisach pomiędzy dokumentacją projektu budowlanego a dokumentacją projektu wykonawczego i SIWZ.

2.2.3 Zamawiający dopuszcza odmienny niż określony w dokumentacji projektowej sposób wykonania konstrukcji i zadaszania trybuny oraz nawierzchni bieżni lekkoatletycznej.

1. Dopuszczalne zmiany wykonania konstrukcji i zadaszania trybuny mają na celu uzyskanie jak najkorzystniejszych proporcji pomiędzy zastosowanymi technologiami i materiałami a odpornością, trwałością na warunki atmosferyczne oraz wysokością kosztów eksploatacyjno-konserwatorskich..

Dopuszczalne zmiany dotyczą:

a) Zmiany technologii wykonania konstrukcji trybuny, konstrukcji zadaszania oraz pokrycia dachu nad trybuną przy nie zmienionych założeniach architektonicznych. W szczególności rozwiązanie wariantowe musi zachować zaprojektowane walory użytkowe takie jak :

- niezmienną powierzchnię zadaszania (dopuszczalne zmiany +/- 5%)
- zadaszanie trybuny musi być mocowane na stałe.
- możliwości montażu instalacji i urządzeń przewidzianych do zabudowy na trybunie, w tym niezmienna ilość miejsc siedzących na trybunie
- nie może wpływać ujemnie na kubaturę i powierzchnię użytkową pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz trybuny (podtrybunia), a także zmieniać powierzchni zabudowy trybuny
- zastosowane materiały muszą zachowywać założone wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz walorów eksploatacyjno-użytkowych

Zmiany w zakresie technologii wykonania i użytych materiałów budowlanych, winny:

- spełniać wymogi odpowiednich norm budowlanych i przepisów prawa,
- zachować lub podnieść walory estetyczne obiektu,
- cechować się wieloletnią trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne,
- cechować się racjonalizacją kosztów i optymalizacją materiałową ich realizacji w stosunku do rozwiązań przyjętych w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej,

2. Dopuszczalne zmiany wykonania bieżni lekkoatletycznej: Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni lekkoatletycznej z pełnego poliuretanu (zakwalifikowanych przez IAAF jako nawierzchnia Full PUR i ułożonych na obiektach IAAF Class I). Nawierzchnia ta musi być o parametrach nie gorszych niż zaprojektowana prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa. Grubość zaoferowanej nawierzchni musi być zgodna z Certyfikatem IAAF. Nawierzchnia musi być jednorodna. Nie dopuszcza się użycia do zasypywania poszczególnych warstw granulatu SBR. Wszystkie warstwy muszą być zgodne z kartą techniczną produktu. Użyty do zasypania granulatu musi pochodzić z produkcji pierwotnej. Nie dopuszcza się używania granulatu z recydingu.

Dla nawierzchni zaoferowanej z pełnego systemu poliuretanowego oprócz dokumentów wymienionych w § 10 b należy również dołączyć kartę techniczną granulatu użytego do zasypania.

Minimalne warunki jakie musi spełnić oferta wariantowa:

- do oferty należy załączyć:

a). krótki opis konstrukcji trybuny, konstrukcji zadaszania oraz pokrycia dachu nad trybuną, zawierający informacje dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych, parametry materiałów budowlanych oraz warunki użytkowania w trakcie trwania gwarancji i po okresie gwarancji (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacyjno-konserwatorskich w poszczególnych latach użytkowania).

b). krótki opis proponowanej nawierzchni syntetycznej, zawierający informacje dotyczące technologii wykonania, rozwiązań projektowych, parametrów materiałów budowlanych oraz warunki użytkowania w trakcie trwania gwarancji i po okresie gwarancji (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacyjno-konserwatorskich w poszczególnych latach użytkowania).

2.2.4 W przypadku wyboru wykonania zamówienia za pomocą oferty wariantowej, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania we własnym zakresie i na koszt własny w ramach oferowanej ceny, projektu zamiennego (dla trybuny B która nie jest przedmiotem niniejszego postępowania **i/lub** nawierzchni lekkoatletycznej z pełnego poliuretanu jeżeli jej grubość jest różna od grubości podanej w projekcie wykonawczym dla nawierzchni prefabrykowanej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami.

2.2.5. Badanie stadionu

- uzyskanie Świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzanie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych po zakończeniu budowy.
- uzyskanie pozytywnej weryfikacji nawierzchni ułożonej na stadionie na zgodność z wymogami IAAF CLASS 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45212224

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Tak

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 20 000 000,00 PLN

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 01.08.2010. Zakończenie 31.01.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wadium w wysokości: 500 000,00 PLN, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % zaoferowanej kwoty (brutto).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1. Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wpływu do MOSiR w Radomiu prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

Limit finansowy na rok 2010 wynosi 6 500 000,00 PLN

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w roku 2011 i 2012.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — złożenie przez Wykonawcę sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym średnioroczny przychód w każdym z tych lat nie może być niższy niż 40 000 000,00 PLN rocznie,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być niższa niż 7 000 000,00 PLN.

Uwaga: Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot, przy czym za potwierdzenie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna także wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzającą, że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) wykonawca wykaże kwotę nie mniejszą niż 7 000 000,00 PLN.

— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi w celu realizacji zamówienia (wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami), w szczególności:

- spycharką gąsienicową (co najmniej 1 szt.),
- samochodami samowładowczymi (co najmniej 3 szt.),
- koparką (co najmniej 1 szt.),
- dźwigiem o udźwigu minimum 25 ton (co najmniej 1 sztuka).

Do sporządzenia wykazu narzędzi i urządzeń technicznych można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku:

a) wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową, tj. osobami: — kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,

— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych,

— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych.

Wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/,

b) złożenie przez wykonawcę oświadczenia, iż średnioroczne zatrudnienie oraz liczebność personelu kierowniczego u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie było mniejsze niż 50

osób.

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i oświadczenia dotyczącego średniorocznego zatrudnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone**

Nie

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

- | | |
|---|---------------------|
| 1.1. Cena oferty | - 90 % (max 90 pkt) |
| 1.2. Okres gwarancji | - 3 % (max 3 pkt) |
| 1.3. Rodzaj zastosowanej nawierzchni lekkoatletycznej | - 7 % (max 7 pkt) |

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą** 4/2010/ZP

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Nie

IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
12.07.2010 - 12:00

Dokumenty odpłatne

podać cenę 7 000,00 PLN

Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Zamawiającego.

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

12.07.2010 - 12:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 12.07.2010 - 12:30

Miejsce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ**

Nie

VI.2) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następującym zakresie:

- Wykonanie trybuny B
- Instalacje nagłośnienia i system monitoringu CCTV
- Dostawa tablicy świetlnej
- Inne prace wynikające z dokumentacji wykonawczej opracowanej dla zadania „Przebudowa istniejących obiektów sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu lekkoatletyczno- piłkarskiego” a nie objęte niniejszym postępowaniem.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zawiera Rozdział 2 Ustawy PZP.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 02.06.2010